FS-FER79-01064K



16

≤10000

64 , 2U NVR

H.264 Linux

HDMIT 2160P

ONVIF RTSP GB28181

DDNS EMAIL UPNP NTP P2P

WEB CMS

IPC /

IPC IPC

IP

RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10

16 1080P

UI

N+1 IP

	64
	512Mbps

H.264

1 VGA 1920×1080@60HZ,1280×1024@60HZ

HD HDMI 3840×2160@30HZ,1920×1080@60HZ,1280×1024@60HZ


HDMI 1 1920×1080@60HZ

64 +64 +16 +

64 +64 +16

16-16000Kbps

4K/5MP/4MP



1-30fps

/ / / /

4 4K/5MP/4MP;9 3MP;16 1080P

,

/ 30 30 1-256X

1-1/32X 1/4/9/16

8 SATA 1 E-SATA

8TB

NAS IPSAN

Raid0 Raid1 Raid5 Raid6 Raid10

N+1

USB U

(ANR) IPC TF

TCP/IP,HTTP,HTTPS,DDNS,SMTP(SSL),DHCP,PPPoE,UPnP,NTP,P2P

ONVIF RTSP GB28181

ONVIF/RTSP/HTTP/HTTPS/RTMP

IE Chrome Firefox Safari

3D AI

/ P2P

IPC

1/4/6/8/9/16/25/36/49/64

OSD

IPC A

	4
RS-485	1
USB	1 USB2.0 1 USB2.0 1 USB3.0
	AC100 240V 50Hz 60Hz
	≤35W
/	-10°C ~ 55°C/10 -90
(mm)	440( )x432( )x90( )mm
/ ( )	7KG

